



OUT OF HOME MEDIA FURNITURES



CLP | BILLBOARD | MEGALIGHT | BUS SHELTER | CYLINDER TOWER | TOTEM

OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

S3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1520 (E) x 4780 (B) x 2910 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Teak ağacından oturma bankı
Taşıyıcı dikmeler Ø84 mm 304 kalite paslanmaz boru
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR



Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1520 (W) x 4780 (L) x 2910 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminum rain gutters and aluminum dished ends
Seating bench from exotic wood
Carrier pillars Ø84 mm 304 quality stainless steel
1 piece CLP
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

P3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER



1580 (E) x 4150 (B) x 2630 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Paslanmaz sacdan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler Ø84 mm 304 kalite paslanmaz boru
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1580 (W) x 4150 (L) x 2630 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminum rain gutters and aluminum dished ends
Stainless steel bench
Carrier pillars Ø84 mm 304 quality stainless steel
1 piece CLP
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

H1



RAL Color Options




ÖZELLİKLER

1750 (E) x 3190 (B) x 2778 (Y) mm
8 mm temperli arka cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
HEA profillerden taşıyıcı dikmeler
Galvanizli sacdan oturma bankı
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
RAL renk seçeneği

FEATURES

1750 (W) x 3190 (L) x 2778 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is 4+4 mm laminated glass
HEA profile carrier pillars
Galvanized sheet metal bench
Laser cut roof fittings
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
CE, TSE, ISO certified materials
OPTION
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

H2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1750 (E) x 3190 (B) x 2778 (Y) mm
8 mm temperli arka cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
HEA profillerden taşıyıcı dikmeler
Galvanizli sacdan oturma bankı
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1750 (W) x 3190 (L) x 2778 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is 4+4 mm laminated glass
HEA profile carrier pillars
Galvanized sheet metal bench
Laser cut roof fittings
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

H3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1750 (E) x 4450 (B) x 2778 (Y) mm
8 mm temperli arka cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
HEA profillerden taşıyıcı dikmeler
Galvanizli sacdan oturma bankı
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikalı

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1750 (W) x 4450 (L) x 2778 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is 4+4 mm laminated glass
HEA profile carrier pillars
Galvanized sheet metal bench
Laser cut roof fittings
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

D1



RAL Color Options




ÖZELLİKLER

1200 (E) x 2800 (B) x 2700 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve
alüminyum bombeler
Ahşap yaslanma ünitesi
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve
elektrostatik fırın boyalı
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
RAL renk seçeneği

FEATURES

1200 (W) x 2800 (L) x 2700 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Exotic wooden recline bar
Laser cut roof fittings
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and
electrostatic painted
CE,TSE,ISO certified materials
OPTION
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

D2



RAL Color Options ● 9005 7024 9007 9006 6012 4007 5005



ÖZELLİKLER

1200 (E) x 2850 (B) x 2700 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Ahşap yaslanma ünitesi
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1200 (W) x 2850 (L) x 2700 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Exotic wooden recline bar
Laser cut roof fittings
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

D3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1200 (E) x 4100 (B) x 2700 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Ahşap yaslanma ünitesi
Lazer kesim çatı bağlantı parçaları
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1200 (W) x 4100 (L) x 2700 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Ahşap yaslanma ünitesi
Laser cut roof fittings
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

B1



RAL Color Options




ÖZELLİKLER

1470 (E) x 2800 (B) x 2720 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 6 mm polikarbon çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Galvanizli sactan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikalı
OPSİYONLAR
RAL renk seçeneği

FEATURES

1470 (W) x 2800 (L) x 2720 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 6 mm polycarbonat solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Galvanized metal sheet bench
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
CE,TSE,ISO certified materials
OPTION
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

B2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1470 (E) x 2800 (B) x 2720 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Galvanizli sactan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1470 (W) x 2800 (L) x 2720 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Galvanized metal sheet bench
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



B3



www.tr90.com.tr | 444 8790

OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

B4



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1470 (E) x 5370 (B) x 2720 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
Galvanizli sacdan oturma bankı
Alüminyum seyrişer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
2 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değıştiricili sistem
RAL renk seçeneđi

FEATURES

1470 (W) x 5370 (L) x 2720 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
Galvanized metal sheet bench
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
2 pcs CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

B5



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1470 (E) x 6850 (B) x 2720 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri ve alüminyum bombeler
2 adet galvanizli sactan oturma bankı
2 adet alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
3 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1470 (W) x 6850 (L) x 2720 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminium rain gutters and dished ends
2 pieces galvanized metal sheet bench
2 pieces navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
3 pcs CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

E3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1550 (E) x 4000 (B) x 2560 (Y) mm
8 mm temperli arka cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
Galvanizli sacdan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm metal parçalar galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1550 (W) x 4000 (L) x 2560 (H) mm
Rear glass: 8 mm tempered
Roof is 4+4 mm laminated glass
Galvanized metal sheet bench
Navigated aluminium ruler
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
All metal parts are galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

AC-1



RAL Color Options




ÖZELLİKLER

1750 (E) x 4000 (B) x 2750 (Y) mm
8 mm temperli camlar
Çatıda 40 mm sandviç panel
9000 BTU Klima
220V priz ve USB sarj portu
Durak içi tavan aydınlatma
Galvanizli sacdan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
RAL renk seçeneği

FEATURES

1520 (W) x 4780 (L) x 2910 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminum rain gutters and aluminum dished ends
Seating bench from exotic wood
Carrier pillars Ø84 mm 304 quality stainless steel
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials
OPTION
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

AC-2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1450 (E) x 4250 (B) x 3200 (Y) mm
- 8 mm temperli camlar
- 9000 BTU Klima
- 220V priz ve USB sarj portu
- Durak içi tavan aydınlatma
- Galvanizli sacdan oturma bankı
- Alüminyum seyrüsefer cetveli
- Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
- 2 adet reklam panosu (CLP)
- Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- 1750 (W) x 4250 (L) x 3200 (H) mm
- 8 mm tempered glasses
- 9000 BTU A/C
- 220V socket and USB charging port
- Ceiling lighting
- Galvanized metal sheet bench
- Navigated aluminium ruler
- Carriers poles galvanized and electrostatic painted
- 2 pcs CLP
- CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

- Single or double side scrolling system
- RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

SMART



RAL Color Options




ÖZELLİKLER

2000 (E) x 6000 (B) x 3200 (Y) mm
8 mm temperli camlar
9000 BTU Klima
220V priz ve USB sarj portu
32" bilgilendirme ekranı
Durak içi tavan aydınlatma
Galvanizli sacdan oturma bankı
Alüminyum seyrüsefer cetveli
Solar paneller ile aydınlatma
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
Tek veya çift taraflı afiş değiştiricili sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1750 (W) x 4250 (L) x 3200 (H) mm
8 mm tempered glasses
9000 BTU A/C
220V socket and USB charging port
32" information screen
Ceiling lighting
Galvanized metal sheet bench
Navigated aluminium ruler
Lighting with solar panels
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials
OPTION
Single or double side scrolling system
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

MEGA SCROLLING



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1500 (E) x 4000 (B) x 2920 (Y) mm
8 mm temperli arka cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet 2000x3500 mm görsel alanlı reklam panosu
Tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR



Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

FEATURES

1500 (W) x 4000 (L) x 2920 (H) mm
Rear glass:8 mm tempered
Roof is 4+4 mm laminated glass
Galvanized metal sheet bench
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
1 piece of advertisement unit
visual size 2000x3500 mm
Single side scrolling system
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
RAL color option



OTOBÜS DURAĞI | BUS SHELTER

SHUTTLE



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1465 (E) x 1465 (B) x 2500 (Y) mm
8 mm temperli yan cam
Çatıda 4+4 mm lamine cam
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
Tüm metal parçalar galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
1 adet reklam panosu (CLP)
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR



Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

FEATURES

1465 (W) x 1465 (L) x 2500 (H) mm
Rear glass: 8 mm tempered
Roof is 4+4 mm laminated glass
Carriers poles galvanized and electrostatic painted
All metal parts are galvanized and electrostatic painted
1 piece CLP
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
RAL color option



CLP W1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP W2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP
W3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP S1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP S2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
6 mm temperli camlar
Taşıyıcı dikmeler Ø84 mm 304 kalite paslanmaz boru
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
170 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 1185 x 1750 mm
Single or double side inside illuminated visual area
Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
6 mm tempered glass
Taşıyıcı dikmeler Ø84 mm 304 kalite paslanmaz boru
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
170 mm frame width
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP B1



RAL Color Options 9005 7024 9007 9006 6012 4007 5005



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
140 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 1185 x 1750 mm
Single or double side inside illuminated visual area
Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
5 mm tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
140 mm frame width
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP B2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
140 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 1185 x 1750 mm
Single or double side inside illuminated visual area
Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
5 mm tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
140 mm frame width
CE, TSE, ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP B3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1185 x 1750 mm görsel alan
- Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
- Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
- 5 mm temperli camlar
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit sistemi
- Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Tamamı alüminyum gövde
- 140 mm kasa genişliği
- Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Power led sistemi ile aydınlatma
- Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- Visual size is 1185 x 1750 mm
- Single or double side inside illuminated visual area
- Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
- 5 mm tempered glass
- Damper cover system
- Hidden key system
- Rubber gasket for waterproof and dustproof
- All parts aluminium
- 140 mm frame width
- CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

- Power led illuminated
- Single or double side scrolling system
- RAL color options



CLP C1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1185 x 1750 mm görsel alan
- Tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
- Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
- 5 mm temperli camlar
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit sistemi
- Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Tamamı alüminyum gövde
- 70 mm kasa genişliği
- Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Power led sistemi ile aydınlatma
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- Visual size is 1185 x 1750 mm
- Single side inside illuminated visual area
- Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
- 5 mm tempered glass
- Damper cover system
- Hidden key system
- Rubber gasket for waterproof and dustproof
- All parts aluminium
- 70 mm frame width
- CE, TSE, ISO certificated materials

OPTION

- Power led illuminated
- RAL color options



CLP
C2



RAL Color Options ● 9005 7024 9007 9006 6012 4007 5005



ÖZELLİKLER

1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
140 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 1185 x 1750 mm
Single or double side inside illuminated visual area
Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
5 mm tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
140 mm frame width
CE, TSE, ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP PEDESTRIAN POLE



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

840 x 1342 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
140 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 840 x 1342 mm
Single or double side inside illuminated visual area
Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
5 mm tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
140 mm frame width
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
RAL color options



CLP DOUBLE



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1185 x 1750 mm görsel alan
- 2 adet tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
- Poster alanı: 3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi
- 5 mm temperli camlar
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit sistemi
- Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Tamamı alüminyum gövde
- 190 mm kasa genişliği
- Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Power led sistemi ile aydınlatma
- Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- Visual size is 1185 x 1750 mm
- 2 pieces single or double side inside illuminated visual area
- Poster area: white light – permeable 3 mm plexi glass
- 5 mm tempered glass
- Damper cover system
- Hidden key system
- Rubber gasket for waterproof and dustproof
- All parts aluminium
- 190 mm frame width
- CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

- Power led illuminated
- Single or double side scrolling system
- RAL color options



BILLBOARD

W1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
100 x 150 mm kalınlığında ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı: 8 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
140 mm pvc çerçeve genişliği
Dekoratif amaçlı pleksi
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
140 mm alüminyum çerçeve
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
Pillar thickness 100 x 150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep galvanized
and electrostatic painted
140 mm pvc frame
Plexi for decorative purposes
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
140 mm aluminium frame
RAL color options



BILLBOARD

W2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
100 x 200 mm kalınlığında ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı: 8 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
170 mm pvc çerçeve genişliği
Dekoratif amaçlı pleksi
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
170 mm alüminyum çerçeve
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
Pillar thickness 100 x 200 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep galvanized
and electrostatic painted
170 mm pvc frame
Plexi for decorative purposes
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
170 mm aluminium frame
RAL color options



BILLBOARD

B1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
80 x 120 mm kalınlığında ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı : 6 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
110 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
Pillar thickness 80 x 120 mm
One sided visual area
Poster size: 6 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep galvanized
and electrostatic painted
110 mm aluminium frame
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
RAL color options



BILLBOARD

B2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı : 6 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
110 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
One sided visual area
Poster size: 6 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep galvanized
and electrostatic painted
110 mm aluminium frame
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
RAL color options



BILLBOARD

B3



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
100 x 150 mm kalınlığında ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı : 8 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
140 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
Pillar thickness 100 x 150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep galvanized
and electrostatic painted
140 mm aluminium frame
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
RAL color options



BILLBOARD GIANTBOARD



RAL Color Options



ÖZELLİKLER


2000 x 14530 mm görsel alan
100 x 150 mm kalınlığında ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı : 8 mm egzotik ağaçtan
imal edilmiş su kontrastı
Metal profiller sıcak daldırma galvanizli
ve elektrostatik fırın boyalı
140 mm pvc çerçeve genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
Aydınlatma aparatı
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı reklam alanı
140 mm alüminyum çerçeve
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 14530 mm
Pillar thickness 100 x 150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm exotic plywood
All metal parts are hot deep
galvanized and electrostatic painted
140 mm apvc frame
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Illumination system
Power led illuminated
Double sided visual area
140 mm aluminium frame
RAL color options



BILLBOARD PLUS



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2000 x 3500 mm görsel alan
100 x 150 mm kalınlığında sıcak daldırma
galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı şapkalı ayak
Tek yüzlü afiş değiştiricili reklam vitrini
6 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
200 mm kasa genişliği
3 adet afiş döndürebilme kapasitesi
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2000 x 3500 mm
Pillar thickness 100 x 150 mm
Single side scrolling visual area
6 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket between cover and body
All parts aluminum
200 mm frame width
Totally 3 posters capacity
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Power led illuminated
RAL color options



MEGALIGHT

W-9m2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2415 x 3415 mm görsel alan
Çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
4+4 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
150 mm genişliğinde alüminyum çerçeve
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
7m² ebat seçeneği
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2415 x 3415 cm
Double sided inside illuminated visual area
4+4 mm laminated glass
Damper cover system
Hidden key system
150 mm width alüminum frames
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
7m² visual size
RAL color option



MEGALIGHT

S-9m2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2450 x 3450 mm görsel alan
Çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
4+4 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
160 mm genişliğinde alüminyum çerçeve
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
7m² ebat seçeneği
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2450 x 3450 cm
Double sided inside illuminated visual area
4+4 mm laminated glass
Damper cover system
Hidden key system
160 mm width aluminum frames
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
7m² visual size
RAL color option



MEGALIGHT

A-9m2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

2450 x 3450 mm görsel alan
Çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
4+4 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
160 mm genişliğinde alüminyum çerçeve
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
7m² ebat seçeneği
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 2450 x 3450 cm
Double sided inside illuminated visual area
4+4 mm laminated glass
Damper cover system
Hidden key system
160 mm width alüminum frames
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
Single or double side scrolling system
7m² visual size
RAL color option



DIGITAL SIGNAGE

ABSULED



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

3840 x 5760 mm görsel alan
3000 mm ayak yüksekliği
Tek veya çift yüzlü led ekranlı reklam alanı
170 mm 3 parçalı dekoratif çerçeve
Kilitli kapı sistemi
Ayakta 8 mm temperli cam giydirme
Fanlı havalandırma
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Farklı ebat seçenekleri
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 3840 x 5760 mm
Pillar height: 3000 mm
Single and double sided led screen visual area
170 mm 3 pieces decorative frame
Easy access to led panels
8 mm tempered glass covered carrier pillar
Fan ventilation system
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Different size option
RAL color options



DIGITAL SIGNAGE

FSU 75



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

930 x 1652 mm görsel alan
Çift taraflı reklam alanı
75" UHD 3000 nit LCD ekran
İklimlendirme sistemi
6 mm ultra clear temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
250 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Tek taraflı kullanım (170 mm kasa genişliği)
Led ekran kullanımına uygunluk
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 930 x 1652 mm
Double side visual area
75" UHD 3000 nit LCD screen
Air conditioning system
6 mm ultra clear tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
250 mm frame width
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Single sided use (170 mm frame width)
Suitable for LED display use
RAL color options



DIGITAL SIGNAGE

FSU 65



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

804 x 1429 mm görsel alan
Çift taraflı reklam alanı
65" UHD 3000 nit LCD ekran
Havalandırma sistemi
6 mm ultra clear temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Tamamı alüminyum gövde
250 mm kasa genişliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


Tek taraflı kullanım (170 mm kasa genişliği)
Led ekran kullanımına uygunluk
RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 804 x 1429 mm
Double side visual area
65" UHD 3000 nit LCD screen
Ventilation system
6 mm ultra clear tempered glass
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket for waterproof and dustproof
All parts aluminium
250 mm frame width
CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Single sided use (170 mm frame width)
Suitable for LED display use
RAL color options



DIGITAL SIGNAGE

BS 75



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

1520 (E) x 4780 (B) x 2910 (Y) mm
8 mm temperli camlar
UV korumalı 3 mm solid çatı
Alüminyum yağmur dereleri
ve alüminyum bombeler
Teak ağacından oturma bankı
Taşıyıcı dikmeler Ø84 mm
304 kalite paslanmaz boru
Paslanmaz üçgen ayak
1 adet reklam panosu (CLP)
75" UHD 3000 nit LCD ekran
32" otobüs sefer saati bilgi ekranı
37" stretch dokunmatik kent bilgi sistemi
USB sarj portları
Kablosuz internet bağlantısı
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR

Tek veya çift taraflı reklam panosu kullanımı
Ral renk seçeneği


FEATURES

1520 (W) x 4780 (L) x 2910 (H) mm
8 mm tempered glasses
Roof is UV protected 3 mm solid
Aluminum rain gutters and
aluminum dished ends
Seating bench from exotic wood
Carrier pillars Ø84 mm
304 quality stainless steel
Stainless triangular carrier
1 piece FSU
75" UHD 3000 nit LCD screen
32" Bus schedule information display
37" Stretch touch panel city
information system
USB charging ports
WIFI

CE,TSE,ISO certificated materials

OPTION

Single or double side scrolling system
RAL color options



MEGABOARD

W1



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

3000 x 6000 mm görsel alan
3000 mm ayak yüksekliği
Ayakta 4mm alucobond giydirme
140 mm çerçeve genişliği
Power led sistemi ile aydınlatma
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 3000 x 6000 cm
Pillar height: 3000 mm
4 mm composite panel covered pillar
150 mm width aluminum frames
Power led illuminated
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

RAL color options



MEGABOARD

W2



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

3000 x 6000 mm görsel alan
2500 mm ayak yüksekliği
8 mm cam giydirmeli ayak
150 mm genişliğinde alüminyum çerçeve
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 3000 x 6000 cm
Pillar height: 2500 mm
8 mm glass covered pillar
150 mm width alüminum frames
Damper cover system
Hidden key system
Power led illuminated
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

RAL color options



MEGABOARD

V



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

3000 x 6000 mm görsel alan
6000 mm ayak yüksekliği
140 mm dekoratif çerçeve
Çift taraflı dıştan aydınlatmalı reklam vitrini
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 3000 x 6000 cm
Pillar height: 6000 mm
140 mm width decorative frames
Double side outside illuminated visual area
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

RAL color options



MEGABOARD

L



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

3000 x 6000 mm görsel alan
6000 mm ayak yüksekliği
140 mm dekoratif çerçeve
Çift taraflı içten power led sistemi ile aydınlatma
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


RAL renk seçeneği

FEATURES

Visual size is 3000 x 6000 cm
Pillar height: 6000 mm
140 mm width decorative frames
Double side interior illuminated visual area
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

RAL color options



SİLİNDİR KULE | CYLINDER TOWER

CLASSIC



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

6 adet 1185 x 1750 mm görsel alan
4500 yükseklik x Ø1500 mm
Üç taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
4 mm 3 adet şeffaf solid levha
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
103 mm genişliğinde alüminyum çerçeveler
Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR



Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

FEATURES

6 pieces visual size is 1185 x 1750 mm
4500 (H) x Ø1500 mm
Three-sided interior illuminated advertising showcase
3 pieces 4 mm solid glasses
Damper cover system
Hidden key system
103 mm width aluminum frames
CE, TSE, ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
RAL color option



SİLİNDİR KULE | CYLINDER TOWER

ROTARY



RAL Color Options



ÖZELLİKLER



6 adet 1185 x 1750 mm görsel alan
4500 yükseklik x Ø1500 mm
Üç taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
4 mm 3 adet şeffaf solid levha
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
103 mm genişliğinde alüminyum çerçeveler
Kendi etrafında dönme özelliği ile
360° görünme özelliği
Tüm hammaddeler CE,TSE,ISO sertifikaları
OPSİYONLAR
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

FEATURES

6 pieces visual size is 1185 x 1750 mm
4500 (H) x Ø1500 mm
Three-sided interior illuminated advertising showcase
3 pieces 4 mm solid glasses
Damper cover system
Hidden key system
103 mm width aluminum frames
With assistance of rotary system, visibility of 360°
CE,TSE,ISO certified materials

OPTION

Power led illuminated
RAL color option



INDOOR

LB-W



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1315 x 2815 mm görsel alan
- Tek taraflı duvara monte reklam vitrini
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit sistemi
- Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Tamamı alüminyum gövde
- 120 mm dekoratif çerçeve
- Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Farklı ebatlarda uygulama imkanı
- Power led sistemi ile aydınlatma
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- Visual size is 1315 x 2815 mm
- Single side visual area
- Damper cover system
- Hidden key system
- Rubber gasket for waterproof and dustproof
- All parts aluminium
- 120 mm decorative frame width
- CE, TSE, ISO certificated materials

OPTION

- Possibility to apply in different sizes
- Power led illuminated
- RAL color options



INDOOR

LB-F



RAL Color Options



ÖZELLİKLER

- 1315 x 2815 mm görsel alan
- Tek veya çift taraflı reklam vitrini
- Amortisörlü kapak sistemi
- Gizli kilit sistemi
- Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
- Tamamı alüminyum gövde
- 120 mm dekoratif çerçeve
- Tüm hammaddeler CE, TSE, ISO sertifikaları

OPSİYONLAR


- Farklı ebatlarda uygulama imkanı
- Power led sistemi ile aydınlatma
- RAL renk seçeneği

FEATURES

- Visual size is 1315 x 2815 mm
- Single or double side visual area
- Damper cover system
- Hidden key system
- Rubber gasket for waterproof and dustproof
- All parts aluminium
- 120 mm decorative frame width
- CE, TSE, ISO certificated materials

OPTION

- Possibility to apply in different sizes
- Power led illuminated
- RAL color options





OUT OF HOME MEDIA FURNITURES

